

Groep	Totaal aantal meldingen*	Aantal gemelde bijwerkingen	Aantal meldingen met een ernstige bijwerking**	Overleden	Producent / merknaam
Groep 1: RNA	182.636	839.107	4.806	?	Pfizer (Comirnaty) Moderna (Spikevax)
Groep 2: Virale vector	52.656	299.960	1.191	?	Astrazeneca (Vaxzevria) + Jansen (Jcovden)
Groep 3: Geïnactiveerd virus	-	-	-	-	Valneva
Groep 4: Eiwit subunit	64	312	2		Novavax (Nuvaxovid)
Totaal	235.356	1.139.379	6.138	?	

* De gemiddelde “melder” maakt melding van circa 5 klachten/bijwerkingen van 1 prik. Dat is ook logisch; iemand kan meerdere klachten/bijwerkingen ervaren van 1 prik. Dat verklaart waarom het getal in de tweede cijferkolom vele malen hoger ligt dan het getal in de eerste cijferkolom.

** Een bijwerking is “ernstig” als deze geleid heeft tot:

- (i) opname in een ziekenhuis;
- (ii) levensbedreigend was; of
- (iii) overlijden.

Overzicht van de 4 groepen:

- J07BN01 (RNA) -> Pfizer (Comirnaty) + Moderna (Spikevax)	https://www.lareb.nl/databank-zoeken?formGroup=&atc=J07BN01
- J07BN02 (Virale vector) -> Astrazeneca (Vaxzevria) + Jansen (Jcovden)	https://www.lareb.nl/databank-zoeken?formGroup=&atc=J07BN02
- J07BN03 (Geïnactiveerd virus) -> Valneva -> wordt niet gebruikt in Nederland	https://www.lareb.nl/databank-zoeken?formGroup=&atc=J07BN03
- J07BN04 (Eiwit subunit) -> Novavax (Nuvaxovid)	https://www.lareb.nl/databank-zoeken?formGroup=&atc=J07BN04

Copyright Maria-Louise Genet

Laatste stand van zaken op de website van bijwerkingencentrum LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen): <https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins> (tot en met 8 september 2024)

COVID-19, VIRALE VECTOR, NIET-REPLICEREND

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, VIRALE VECTOR, NIET-REPLICEREND behoort. Klik [hier](#) voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code	Geneesmiddel	Vorm
J07BN02	COVID-19 VACCIN ASTRAZENECA	Injectievløestof
J07BN02	COVID-19 VACCIN JANSSEN	Injectievløestof
J07BN02	COVID-19 VACCIN SPUTNIK V	Injectievløestof

COVID-19, RNA-VACCIN

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, RNA-VACCIN behoort. Klik [hier](#) voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code	Geneesmiddel	Vorm
J07BN01	COVID-19 VACCIN CUREVAC	Injectievløestof
J07BN01	COVID-19 VACCIN MODERNA	Injectievløestof
J07BN01	COVID-19 VACCIN MODERNA ORIG/OMIC BA1	Injectievløestof
J07BN01	COVID-19 VACCIN PEIZER	Injectievløestof
J07BN01	COVID-19 VACCIN PEIZER OMICRON XBB.1.5	Injectievløestof
J07BN01	COVID-19 VACCIN PEIZER ORIG/OMIC BA.1	Injectievløestof
J07BN01	COVID-19 VACCIN PEIZER ORIG/OMIC BA.4-5	Injectievløestof

COVID-19, EIWIT SUBUNIT

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, EIWIT SUBUNIT behoort. Klik [hier](#) voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code	Geneesmiddel	Vorm
J07BN04	COVID-19 VACCIN NOVAVAX	Injectievløestof
J07BN04	COVID-19 VACCIN NOVAVAX OMICRON XBB.1.5	Injectievløestof

COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS behoort. Klik [hier](#) voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code	Geneesmiddel	Vorm
J07BN03	COVID-19 VACCIN VALNEVA	Injectievløestof

Groep 1: RNA - Groep 2: virale vector - Groep 3: geïnactiveerd virus - Groep 4: Eiwit Subunit

bijwerkingen centrum **lareb** Meld een bijwerking

Home > Meldingen bekijken > Result

COVID-19, RNA-VACCIN

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, RNA-VACCIN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

- Wat is er gemeld bij Lareb

Belangrijk! Lees eerst deze toelichting!

- De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten en zorgverleners.
- Er worden vermoedens van bijwerkingen gemeld. De gemelde klacht of aandoening hoeft niet door het vaccin of geneesmiddel veroorzaakt te zijn. Het kan ook een andere oorzaak hebben.
- Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
- Je kunt meldingen van bijwerkingen niet gebruiken om de bijwerkingen per geneesmiddel of vaccin met elkaar te vergelijken. Sommige geneesmiddelen of vaccins worden vaker gebruikt dan andere.
- Eén melding kan meerdere bijwerkingen hebben en worden afzonderlijk in het overzicht getoond. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
- Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.
- Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-9-2024.

COVID-19, RNA-VACCIN	
Aantal meldingen	182.636
Ernstig	4.922
Geslacht	
Man	39.713 (22%)
Vrouw	142.894 (78%)
Onbekend	29 (0%)
Leeftijd	

bijwerkingen centrum **lareb** Meld een bijwerking

Home > Meldingen bekijken > Result

COVID-19, VIRALE VECTOR, NIET-REPLICEREND

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, VIRALE VECTOR, NIET-REPLICEREND behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

- Wat is er gemeld bij Lareb

Belangrijk! Lees eerst deze toelichting!

- De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten en zorgverleners.
- Er worden vermoedens van bijwerkingen gemeld. De gemelde klacht of aandoening hoeft niet door het vaccin of geneesmiddel veroorzaakt te zijn. Het kan ook een andere oorzaak hebben.
- Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
- Je kunt meldingen van bijwerkingen niet gebruiken om de bijwerkingen per geneesmiddel of vaccin met elkaar te vergelijken. Sommige geneesmiddelen of vaccins worden vaker gebruikt dan andere.
- Eén melding kan meerdere bijwerkingen hebben en worden afzonderlijk in het overzicht getoond. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
- Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.
- Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-9-2024.

COVID-19, VIRALE VECTOR, NIET-REPLICEREND	
Aantal meldingen	52.656
Ernstig	1.214
Geslacht	
Man	12.045 (23%)
Vrouw	40.609 (77%)
Onbekend	2 (0%)
Leeftijd	

bijwerkingen centrum **lareb** Meld een bijwerking

Home > Meldingen bekijken > Result

COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

- Wat is er gemeld bij Lareb

Belangrijk! Lees eerst deze toelichting!

- De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten en zorgverleners.
- Er worden vermoedens van bijwerkingen gemeld. De gemelde klacht of aandoening hoeft niet door het vaccin of geneesmiddel veroorzaakt te zijn. Het kan ook een andere oorzaak hebben.
- Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
- Je kunt meldingen van bijwerkingen niet gebruiken om de bijwerkingen per geneesmiddel of vaccin met elkaar te vergelijken. Sommige geneesmiddelen of vaccins worden vaker gebruikt dan andere.
- Eén melding kan meerdere bijwerkingen hebben en worden afzonderlijk in het overzicht getoond. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
- Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.
- Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-9-2024.

COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS	
Aantal meldingen	0
Ernstig	0
Overzicht van de gemelde bijwerkingen	
Er is geen informatie bekend.	

bijwerkingen centrum **lareb** Meld een bijwerking

Home > Meldingen bekijken > Result

COVID-19, EIWIJ SUBUNIT

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, EIWIJ SUBUNIT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

- Wat is er gemeld bij Lareb

Belangrijk! Lees eerst deze toelichting!

- De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten en zorgverleners.
- Er worden vermoedens van bijwerkingen gemeld. De gemelde klacht of aandoening hoeft niet door het vaccin of geneesmiddel veroorzaakt te zijn. Het kan ook een andere oorzaak hebben.
- Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
- Je kunt meldingen van bijwerkingen niet gebruiken om de bijwerkingen per geneesmiddel of vaccin met elkaar te vergelijken. Sommige geneesmiddelen of vaccins worden vaker gebruikt dan andere.
- Eén melding kan meerdere bijwerkingen hebben en worden afzonderlijk in het overzicht getoond. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
- Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.
- Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-9-2024.

COVID-19, EIWIJ SUBUNIT	
Aantal meldingen	64
Ernstig	2
Geslacht	
Man	26 (41%)
Vrouw	38 (59%)
Leeftijd	

Copyright Maria-Louise Genet

Laatste stand van zaken op de website van bijwerkingencentrum LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen): <https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins> (tot en met 8 september 2024)

Groep 1: Totaal aantal klachten bij elkaar opgeteld: **839.107**

Overzicht van de gemelde bijwerkingen	
Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie	
Ademhalingsstelsel en borstkas : 12822	
Bloed- en lymfestelsel : 13991	
Bloedvaten : 3635	
Chirurgische en medische verrichtingen : 34	
Endocrien systeem : 347	
Hart : 6176	
Huid- en onderhuid : 12946	
Immuunsysteem : 640	
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5537	
Intoxicaties en letsels : 1210	
Lever en galwegen : 115	
Maag-darmstelsel : 56438	
Neoplasmata : 153	
Nier en urinewegen : 761	
Oog : 4365	
Oor en evenwichtsorgaan : 4380	
Product aanlegenheden : 22	
Psychisch : 3494	
Sociale omstandigheden : 37	
Spiere, gewrichten en bindweefsel : 121676	
Testuitslagen en onderzoeken : 11614	
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 436647	
Voeding en stofwisseling : 1074	
Voortplantingsstelsel en borsten : 41443	
Zenuwstelsel : 96982	
Zwangerschap en perinatale periode : 433	

Copyright Maria-Louise Genet

Laatste stand van zaken op de website van bijwerkingencentrum LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen): <https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins> (tot en met 8 september 2024)

Groep 2: Totaal aantal klachten bij elkaar opgeteld: **299.960**

Overzicht van de gemelde bijwerkingen	
Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie	
Ademhalingsstelsel en borstkas	: 3307
Bloed- en lymfestelsel	: 671
Bloedvaten	: 1276
Chirurgische en medische verrichtingen	: 4
Endocrien systeem	: 79
Hart	: 1393
Huid- en onderhuid	: 3433
Immuunsysteem	: 108
Infecties en parasitaire aandoeningen	: 1042
Intoxicaties en letsels	: 179
Lever en galwegen	: 38
Maag-darmstelsel	: 20662
Neoplasmata	: 34
Nier en urinewegen	: 226
Oog	: 1274
Oor en evenwichtsorgaan	: 1196
Psychisch	: 885
Sociale omstandigheden	: 5
Spielen, gewrichten en bindweefsel	: 49921
Testuitslagen en onderzoeken	: 5017
Toedieningsplaats en lichaam algemeen	: 164176
Voeding en stofwisseling	: 342
Voortplantingsstelsel en borsten	: 3977
Zenuwstelsel	: 40669
Zwangerschap en perinatale periode	: 36

Copyright Maria-Louise Genet

Laatste stand van zaken op de website van bijwerkingencentrum LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen): <https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins> (tot en met 8 september 2024)

Groep 3: Totaal aantal klachten bij elkaar opgeteld: 0

bijwerkingen
centrum **lareb**

Meld een bijwerking

Home > Meldingen bekijken > Result

COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS

Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS behoort. Klik *hier* voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

▼ **Wat is er gemeld bij Lareb**

Belangrijk! Lees eerst deze toelichting!

- ▶ De getoonde meldingen zijn afkomstig van **patiënten en zorgverleners**.
- ▶ Er worden vermoedens van bijwerkingen gemeld. De gemelde klacht of aandoening **hoeft niet door het vaccin of geneesmiddel veroorzaakt te zijn**. Het kan ook een andere oorzaak hebben.
- ▶ Het **aantal meldingen zegt niets over hoe vaak** een bijwerking optreedt.
- ▶ Je kunt meldingen van bijwerkingen **niet gebruiken** om de bijwerkingen per geneesmiddel of vaccin met elkaar te **vergelijken**. Sommige geneesmiddelen of vaccins worden vaker gebruikt dan andere.
- ▶ Eén melding kan **meerdere bijwerkingen** hebben en worden afzonderlijk in het overzicht getoond. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
- ▶ Als u zoekt op een **merknaam** of **stofnaam** dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.
- ▶ Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend **na overleg met Lareb**. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-9-2024.

COVID-19, GEINACTIVEERD VIRUS	
Aantal meldingen	0
Ernstig	0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen
Er is geen informatie bekend.

Groep 4: Totaal aantal klachten bij elkaar opgeteld: **312**

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8

Bloed- en lymfestelsel : 5

Bloedvaten : 2

Hart : 6

Huid- en onderhuid : 3

Infecties en parasitaire aandoeningen : 11

Maag-darmstelsel : 21

Oog : 1

Oor en evenwichtsorgaan : 6

Psychisch : 3

Spiieren, gewrichten en bindweefsel : 41

Testuitslagen en onderzoeken : 7

Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 159

Voortplantingsstelsel en borsten : 4

Zenuwstelsel : 35

Copyright Maria-Louise Genet

Laatste stand van zaken op de website van bijwerkingencentrum LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen): <https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins> (tot en met 8 september 2024)

Laatste stand van zaken op de website van bijwerkingencentrum LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen):


<https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins> (tot en met 8 september 2024) -> Tabblad "Overlijdens" -> **inmiddels onvindbaar geworden**

Leeftijdscategorie gemelde overlijdens	Aantal gemelde overlijdens
>80	
>61 <80	
>41 <60	
>20 <40	
Onbekend	
Totaal	

Vergelijk bovenstaande cijfers met het draaiboek van het LAREB uit mei 2020: <https://voorwaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-09-Tuchtklacht-Pels-Rijcken-bijlage-2-WOB-Draaiboek-LAREB-Veiligheidsbewaking-Corona-pandemie-mei-2020.pdf>

In mei 2020 hield het LAREB rekening met 15.000 meldingen, waarvan 600 ernstig.

Thans staat de teller op 235.356 (afgerond factor 16), waarvan 6.138 ernstig (afgerond factor 10).



Copyright Maria-Louise Genet

Laatste stand van zaken op de website van bijwerkingencentrum LAREB (Landelijke Registratie en Evaluatie Bijwerkingen): <https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins> (tot en met 8 september 2024)

